NK 800 TGCL

HÍBRIDO DE MUY BUENA ADAPTABILIDAD Y PERFORMANCE A LO LARGO DEL GRADIENTE AMBIENTAL.

Combina dos resistencias a herbicidas (glifosato e imidazolinas).

Sembremos refugio

Hagamos un uso responsable de la tecnología. El refugio es una herramienta clave para disminuir La presión de selección de resistencia de insectos a las proteínas Bt. Recomendamos sembrar un bloque del 10% de la superficie total del lote.

Indicadores



* Competitividad en su zona de posicionamiento.

Fechas de Siembra Temprana y Tardía

- Siembra Temprana
- Siembra Temprana y Tardía



Ciclo

MADUREZ RELATIVA	124
DÍAS DE SIEMBRA A FLORACIÓN	80

Los valores informados son de referencia y permiten poder comparar entre híbridos.

Perfil Agronómico y Sanitario

Vuelco	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9										
Quebrado	1	2	3	**4**	5	6	7	8	9	Roya	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9
Green Snap	1	2	**3**	4	5	6	7	8	9	Sanidad Espiga	1	**2**	3	4	5	6	7	8	9
Tizón	1	2	3	**4**	5	6	7	8	9	MRCV	1	2	3	4	**5**	6	7	8	9

Escala del 1 al 9, siendo 1 el mejor y 9 el peor.

Cómo sembrar Refugio

REFUGIO EN MAÍZ

Debe ser un 10% de la superficie del lote. Por cada 10 ha que tenga el lote, 9 ha serán Agrisure Viptera y 1 ha será refugio.

- En la misma fecha de siembra de un lote Víptera se debe sembra un refugio con maíz no Bt de un ciclo semejante.
- El refugio debe sembrarse en bloque en uno de los bordes del lote si este es de menos de 1,5 km de largo.
- En lotes de más de 1,5 km de largo el refugio deberá sembrarse en el centro.



Tolerancia a herbicidas: glifosato / OnDuty y OnDuty Plus.

VERSIONES

Clearfield® Production System for Canola

Clearfield y su correspondiente logo son marcas registradas de BASF.

REFUGIO
Programa de productividad sustentable
Asociación Semilleros Argentinos

TRATAMIENTO DE SEMILLA

Fortenza™ Duo
Maxim® Quattro Semillero